

PARKER

Högtrycksslangar



Högtrycksslangar.

Högtrycksslangar i olika tryckklasser

Utöver högtrycksslangar i standardlängder om 20 meter kan vi pressa i valfri längd. Som enda leverantör i Sverige pressar vi slangar och är certifierade av Parker. Utöver våra lagerlagda kopplingar och slangar tar vi hem de aningen mer udda varianterna på begäran.

Vi har normalt drygt 300 färdiga slangar på vårt lager i Arninge/Täby.

Vi rekommenderar att ha en kort förstaslang med knäckskydd till din pump, samt en smidig slang med svivelkoppling till din pistol.





Vi anpassar slangen efter dina behov

Nu kan du få en perfekt slang

- Certifierade av Parker, som enda leverantör i Sverige
- Snabba leveranser
- Kundanpassade längder
- Trycktest
- Certifiering av slang
- Större flexibilitet för specialorder

Polyflex-Lok, verktygsfria kopplingar

Systemet Polyflex-Lok möter höga krav inom högtrycksteknik och har en snabb och effektiv montering helt utan verktyg.

Kopplingarna är låsta vid trycksättning vilket ökar säkerheten för operatören. Slangvridning elimineras då kopplingen fungerar som svivel vid trycklöst tillstånd vilket möjliggör längre slanglängd och minskat slitage.

- Verktygsfritt
- Snabbt
- Säkert



Polyflex-Lok

Svivel M26 och M30

Vi pressar slang med Parkers nya svivel M26 och M30. Svivelarna underlättar hanteringen av en slang genom att den går att vrida även när den är trycksatt



Svivel från Parker